

REACTJS LAB 05

Phần 1. Bài tập có hướng dẫn

1. Khởi tạo 1 project ReactJS bằng command line (cmd). Sau đó thực hiện các yêu cầu dưới đây:
 - a. Cài đặt thư viện **redux**, **react-redux** vào trong project
 - b. Thiết lập cách sử dụng Redux trong project
 - c. Tạo 1 redux state là user. Lưu trữ user vào trong redux
2. Cài đặt Redux devtool vào trình duyệt chrome tại địa chỉ:
<https://chrome.google.com/webstore/detail/reduxdevtools/lmhkpbekcpmknkioeibfkpmmfibli?hl=en> . Thiết lập kết nối chrome dev tool với project ReactJS
3. Xây dựng giao diện tương tự như hình



Lưu trữ state trong redux và hiển thị trên màn hình mỗi khi bấm dấu + hoặc dấu -

Phần 2. Bài tập tự làm trên lớp

4. Cài đặt package **react-bootstrap**. Tạo 1 function và 1 button trong ReactJS. Khi ấn vào button thì load dữ liệu từ API <https://randomuser.me/api> . Sau đó thêm dữ liệu vừa get được lưu trữ vào state của redux. Thêm 1 component là UserInfo sử dụng state của redux để in ra màn hình dữ liệu bao gồm: name, email, gender.
5. Dựa vào bài số 4, nhưng khi ấn button thì dữ liệu sẽ được thêm vào 1 component là Modal thông qua state của Redux, đồng thời khi ấn button thì modal này hiển thị lên, sử dụng state của redux để đóng mở modal.

Phần 3. Bài tập làm thêm tại nhà

6. Xây dựng tính năng todo list. Dữ liệu thêm mới hoặc xóa đi được lưu trữ

To do:

Wake up	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eat breakfast	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Go to work	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Task

---Hết---

